

ST
SUSPENSIONS



GUTACHTEN
APPROVAL

made
by 

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.1
Antragsteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-4**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	EG-BE - Nr.
Fiat (I) / 4136	937 (Alfa Romeo)	Alfa Romeo 147	e3*98/14*0070*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring-breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
10	185/65 R15	6 x 15	+ 37 / + 27	A9a) A26) A27) B4)
	195/60 R15	6,5 x 15	+ 41 / + 31	D1) D3) D6) D21)
	205/55 R16	6,5 x 16	+ 41 / + 31	
	215/45 R17	7 x 17	+ 40 / + 30	
	215/45 R17	7,5 x 17	+ 33 / + 23	A9a) A26) A27) B4)
	225/35 R18	8 x 18	+ 33 / + 23	D1) D3) D6) D21)
				H1) H2) K4) K14a)
15	185/65 R15	6 x 15	+ 37 / + 22	A9a) A26) A27)
	195/60 R15	6,5 x 15	+ 41 / + 26	B4) D1) D3) D6) D21)
	205/55 R16	6,5 x 16	+ 41 / + 26	A9a) A26) A27)
	215/45 R17	7 x 17	+ 40 / + 25	B4) D1) D3) D6) D21)
				H1) H2)
	215/45 R17	7,5 x 17	+ 38 / + 23	A9a) A26) A27)
	225/35 R18	8 x 18	+ 38 / + 23	B4) D1) D3) D6) D21)
				H1) H2) K4) K14a)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.1
Antragsteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-4**

Distanzring-breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
20	185/65 R15	6 x 15	+ 42 / + 22	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D6) D21)
	215/45 R17 225/35 R18	7,5 x 17 8 x 18	+ 43 / + 23 + 43 / + 23	A9a) A26) A27) B4) D1) D3) D5) D6) D21) H1) H2) K4) K14a)

08.05.2001

ha/pc