

ST
SUSPENSIONS



GUTACHTEN
APPROVAL

made
by 

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 155 mm			
65250013	50.796			
65250047	50.797	50.798		
65250001	50.723	50.733		
65250002	50.724	50.725	50.726	50.727

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse1 Dicke [mm]	0	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Achse 2 Dicke [mm]	5	X	X							
5	X	X								
7,5	X	X	X							
10	X	X	X	X						
12,5	X	X	X	X	X					
15	X	X	X	X	X	X				
17,5		X	X	X	X	X	X			
20		X	X	X	X	X	X	X		
22,5				X	X	X	X	X	X	
25				X	X	X	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Distanzringe in Verbindung mit den Rädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm Kugel R13 Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die Originalschrauben bei Verwendung von Serienrädern. Bei Verwendung von Sonderrädern müssen Radschrauben M14 x 1,5 mm mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden, die um die Distanzringstärke länger sind als die vom Sonderradhersteller verlangte Schraubenlänge. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterrahmen der Klassen M₁ und N₁, die für schweren Geländeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der unter II.4.1 in der Spalte „Gesamt-ET (mm)“ aufgeführten Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

Dabei versteht sich die Gesamteinpresstiefe als das Ergebnis der Differenz, der am verwendeten Rad befindlichen Einpresstiefe und der Dicke des Distanzringes. Die Verwendung der Distanzringe in Verbindung mit Stahlrädern ist nicht zulässig

II.4.1. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 x 16	45 - 44	85 - 140	215/55R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/60R16		
			225/55R16	12A	
			225/60R16	12A	
	43 - 42	85 - 140	205/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16	12A	
			225/60R16	12A	
	41 - 39	85 - 140	205/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16	12A	
			225/60R16	12A	
	38 - 37	85 - 140	205/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
36 - 36	36 - 36	85 - 140	205/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			205/60R16		
			205/65R16		
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
35 - 34	35 - 34	85 - 140	225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	11G; 11H; 51A; 76U
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			205/60R16		
			205/65R16		
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			205/60R16		
			205/65R16		
33 - 32	33 - 32	85 - 140	215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 51A; 76U
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
31 - 30	31 - 30	85 - 140	205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
29 - 29	85 - 140			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 51A; 76U
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	12A; 241; 244	
			225/60R16	12A; 241; 244	
			205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	12A; 241; 244; 246	
			225/60R16	12A; 241; 244; 246	
28 - 27	85 - 140		205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76U
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R16	12A; 241; 244	
			215/60R16	12A; 241; 244	
				225/55R16	
			225/60R16	12A; 241; 244; 246	
				225/60R16	
			205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
26 - 25	85 - 140			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R16	12A; 241; 244; 246	
			215/60R16	12A; 241; 244; 246	
				225/55R16	
			225/60R16	12A; 241; 244; 246	
				225/60R16	
			205/60R16	241; 244	
			205/65R16	241; 244	
24 - 24	85 - 140		215/55R16	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			215/60R16	241; 244; 246	
			225/55R16	241; 244; 246	
			225/60R16	241; 244; 246	
			205/60R16	241; 244; 246	
			205/65R16	241; 244; 246	
6 1/2 x 16	46 - 45	85 - 140	205/60R16		11G; 11H; 51A; 76U

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
44 - 44	85 - 140		215/55R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/60R16		
			225/55R16	12A	
			225/60R16	12A	
			235/50R16	12A	
			235/55R16	12A	
			205/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16	12A	
43 - 43	85 - 140		225/60R16	12A	11G; 11H; 51A; 76U
			235/50R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			235/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			205/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
42 - 42	85 - 140		225/55R16	12A	11G; 11H; 51A; 76U
			225/60R16	12A	
			235/50R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			235/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			205/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
41 - 40	85 - 140		225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	11G; 11H; 51A; 76U
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
			205/60R16		
			205/65R16		
			215/55R16		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
39 - 38	85 - 140			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	11G; 11H; 51A; 76U
			235/50R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			235/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			205/60R16		
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			235/50R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
37 - 36	85 - 140		205/60R16		11G; 11H; 51A; 76U
			205/65R16		
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
35 - 35	85 - 140	235/50R16	12A; 241; 244		11G; 11H; 51A; 76U
		235/55R16	12A; 241; 244		
		205/60R16			
		205/65R16			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
34 - 33	85 - 140	205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16 225/60R16 235/50R16 235/55R16	225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76U
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
				ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
			235/50R16	12A; 241; 244; 246	
				12A; 241; 244; 246	
			235/55R16	12A; 241; 244; 246	
				ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
				ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
				ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
				12A; 241; 244	
				12A; 241; 244	
				12A; 241; 244; 246	
				12A; 241; 244; 246	
32 - 31	85 - 140	205/60R16 205/65R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16 225/60R16 235/50R16 235/55R16	205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76U
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	12A; 241; 244; 246	
				12A; 241; 244; 246	
			225/60R16	12A; 241; 244; 246	
				12A; 241; 244; 246	
			235/50R16	12A; 241; 244; 246	
				12A; 241; 244; 246	
			235/55R16	12A; 241; 244; 246	
				12A; 241; 244; 246	
30 - 29	85 - 140	205/60R16 205/65R16	205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76U
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R16	12A; 241; 244	
			215/60R16	12A; 241; 244	
			225/55R16	12A; 241; 244; 246	
			225/60R16	12A; 241; 244; 246	
			235/50R16	12A; 241; 244; 246	
			235/55R16	12A; 241; 244; 246	
28 - 28	85 - 140	205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76U	
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		215/55R16	12A; 241; 244; 246		
		215/60R16	12A; 241; 244; 246		
		225/55R16	12A; 241; 244; 246		
		225/60R16	12A; 241; 244; 246		
		235/50R16	12A; 244; 247; 24C		
		235/55R16	12A; 244; 247; 24C		
27 - 26	85 - 140	205/60R16	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		205/65R16	241; 244		
		215/55R16	241; 244; 246		
		215/60R16	241; 244; 246		
		225/55R16	241; 244; 246		
		225/60R16	241; 244; 246		
		235/50R16	244; 247; 24C		
		235/55R16	244; 247; 24C		
25 - 24	85 - 140	205/60R16	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		205/65R16	241; 244; 246		
		215/55R16	241; 244; 246		
		215/60R16	241; 244; 246		
		225/55R16	244; 247; 24C		
		225/60R16	244; 247; 24C		
		235/50R16	244; 247; 24C		
		235/55R16	244; 247; 24C		
7 x 16	45 - 44	205/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		205/65R16			
		215/55R16			
		215/60R16			
		225/55R16			
		225/60R16			
		235/50R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		235/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
43 - 42	85 - 140	205/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		205/65R16			
		215/55R16			
		215/60R16			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
41 - 41	85 - 140		205/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
40 - 39	85 - 140		205/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			205/65R16		
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R16	241; 244	
			235/55R16	241; 244	
38 - 37	85 - 140		205/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			205/65R16		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R16	241; 244; 246	
			235/55R16	241; 244; 246	
36 - 35	85 - 140		205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	241; 244	
			225/60R16	241; 244	
			235/50R16	241; 244; 246	
			235/55R16	241; 244; 246	
34 - 34	85 - 140		205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	241; 244; 246	
			225/60R16	241; 244; 246	
			235/50R16	241; 244; 246	
			235/55R16	241; 244; 246	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
33 - 32	85 - 140	205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			215/55R16	241; 244	
			215/60R16	241; 244	
			225/55R16	241; 244; 246	
			225/60R16	241; 244; 246	
			235/50R16	241; 244; 246	
			235/55R16	241; 244; 246	
			205/60R16	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			205/65R16	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			215/55R16	241; 244; 246	
			215/60R16	241; 244; 246	
			225/55R16	241; 244; 246	
			225/60R16	241; 244; 246	
			235/50R16	244; 247; 24C	
			235/55R16	244; 247; 24C	
29 - 28	85 - 140	205/60R16	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/50R16		
			235/55R16		
27 - 27	85 - 140	205/60R16	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/50R16		
			235/55R16		
26 - 25	85 - 140	205/60R16	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16		
			225/60R16		
			235/50R16		
			235/55R16		
24 - 24	85 - 140	205/60R16	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/60R16	244; 247; 24C	
			235/50R16	24C; 24D	
			235/55R16	24C; 24D	
7 1/2 x 16	45 - 45	85 - 140	205/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			205/65R16		
			215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			205/65R16		
44 - 43	44 - 43	85 - 140	215/55R16		
			215/60R16		
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/60R16		11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			205/65R16		
			215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
40 - 40	85 - 140	225/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		235/50R16	241; 244		
		235/55R16	241; 244		
		205/60R16			
		205/65R16			
		215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		215/60R16	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
		225/55R16	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
		225/60R16	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
		235/50R16	241; 244; 246		
		235/55R16	241; 244; 246		
39 - 38	85 - 140	205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		225/55R16	241; 244		
		225/60R16	241; 244		
		235/50R16	241; 244; 246		
		235/55R16	241; 244; 246		
		205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		215/55R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R16	241; 244; 246	
			225/60R16	241; 244; 246	
			235/50R16	241; 244; 246	
			235/55R16	241; 244; 246	
			205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R16	241; 244	
			215/60R16	241; 244	
			225/55R16	241; 244; 246	
			225/60R16	241; 244; 246	
			235/50R16	241; 244; 246	
			235/55R16	241; 244; 246	
			205/60R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/65R16	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R16	241; 244; 246	
			215/60R16	241; 244; 246	
			225/55R16	241; 244; 246	
			225/60R16	241; 244; 246	
			235/50R16	244; 247; 24C	
			235/55R16	244; 247; 24C	
			205/60R16	241; 244	
			205/65R16	241; 244	
			215/55R16	241; 244; 246	
			215/60R16	241; 244; 246	
			225/55R16	241; 244; 246	
			225/60R16	241; 244; 246	
			235/50R16	244; 247; 24C	
			235/55R16	244; 247; 24C	
			205/60R16	241; 244; 246	
			205/65R16	241; 244; 246	
			215/55R16	241; 244; 246	
			215/60R16	241; 244; 246	
			225/55R16	244; 247; 24C	
			225/60R16	244; 247; 24C	
			235/50R16	244; 247; 24C	
			235/55R16	244; 247; 24C	
			205/60R16	241; 244; 246	
			205/65R16	241; 244; 246	
			215/55R16	241; 244; 246	
			215/60R16	241; 244; 246	
			225/55R16	241; 244; 246	
			225/60R16	241; 244; 246	
			235/50R16	244; 247; 24C	
			235/55R16	244; 247; 24C	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
26 - 26			225/60R16	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			235/50R16	24C; 24D	
			235/55R16	24C; 24D	
	26 - 26	85 - 140	205/60R16	241; 244; 246	
			205/65R16	241; 244; 246	
			215/55R16	244; 247; 24C	
			215/60R16	244; 247; 24C	
			225/55R16	244; 247; 24C	
			225/60R16	244; 247; 24C	
			235/50R16	24C; 24D	
			235/55R16	24C; 24D	
25 - 24	25 - 24	85 - 140	205/60R16	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			205/65R16	241; 244; 246	
			215/55R16	244; 247; 24C	
			215/60R16	244; 247; 24C	
			225/55R16	24C; 24D	
			225/60R16	24C; 24D	
			235/50R16	24C; 24D	
			235/55R16	24C; 24D	

II.4.2. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 17	45 - 45	85 - 140	205/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			205/55R17		
			215/50R17		
			215/55R17		
			225/50R17	12A	
			225/55R17	12A	
			235/50R17	12A	
	44 - 43	85 - 140	205/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			205/55R17		
			215/50R17		
			215/55R17		
42 - 42	42 - 42	85 - 140	225/50R17	12A	11G; 11H; 51A; 76S
			225/55R17	12A	
			235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
			235/50R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			205/50R17		
			205/55R17		
			215/50R17		
	41 - 40	85 - 140	215/55R17		11G; 11H; 51A; 76S
			225/50R17	12A	
			225/55R17	12A	
41 - 40	41 - 40	85 - 140	235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76S
			235/50R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			205/50R17		
			205/55R17		
			215/50R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/50R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			235/50R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
39 - 38	85 - 140	205/50R17			11G; 11H; 51A; 76S
		205/55R17			
		215/50R17			
		215/55R17			
		225/50R17		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
		225/55R17		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
		235/50R17		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
37 - 36	85 - 140	205/50R17			11G; 11H; 51A; 76S
		205/55R17			
		215/50R17		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
		215/55R17		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
		225/50R17		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
		225/55R17		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
		235/50R17		12A; 241; 244	
35 - 35	85 - 140	205/50R17			11G; 11H; 51A; 76S
		205/55R17			
		215/50R17		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
		215/55R17		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
34 - 33	85 - 140	225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76S	
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A		
			225/55R17		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A		
			235/50R17		
			12A; 241; 244; 246		
		205/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			205/55R17		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245		
		215/50R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			215/55R17		
		225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			225/55R17		
			12A; 241; 244		
32 - 31	85 - 140	235/50R17	12A; 241; 244; 246	11G; 11H; 51A; 76S	
			225/50R17		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		205/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			215/50R17		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
		215/55R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			215/55R17		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		225/50R17	12A; 241; 244; 246		
			225/55R17		
			12A; 241; 244; 246		
			235/50R17		
30 - 29	85 - 140	205/50R17	12A; 241; 244; 246	11G; 11H; 51A; 76S	
			205/55R17		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		215/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			215/55R17		
		225/50R17	12A; 241; 244		
			225/55R17		
			12A; 241; 244		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
28 - 28	85 - 140	205/50R17	225/55R17	12A; 241; 244; 246	11G; 11H; 51A; 76S
			235/50R17	12A; 241; 244; 246	
			205/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
				ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R17	12A; 241; 244; 246	
			215/55R17	12A; 241; 244; 246	
			225/50R17	12A; 241; 244; 246	
			225/55R17	12A; 241; 244; 246	
			235/50R17	12A; 244; 247; 24C	
27 - 26	85 - 140	205/50R17	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			205/55R17	241; 244	
			215/50R17	241; 244; 246	
			215/55R17	241; 244; 246	
			225/50R17	241; 244; 246	
			225/55R17	241; 244; 246	
			235/50R17	244; 247; 24C	
25 - 24	85 - 140	205/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			205/55R17	241; 244; 246	
			215/50R17	241; 244; 246	
			215/55R17	241; 244; 246	
			225/50R17	244; 247; 24C	
			225/55R17	12A; 244; 247; 24C	
			235/50R17	244; 247; 24C	
7 x 17	45 - 45	85 - 140	205/50R17	11G; 11H; 51A; 76S	
			205/55R17		
			215/50R17		
			215/55R17		
			225/50R17	12A	
			225/55R17	12A	
			235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
			245/50R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
				ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
			245/50R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
44 - 44	85 - 140	205/50R17		11G; 11H; 51A; 76S	
		205/55R17			
		215/50R17			
		215/55R17			
		225/50R17	12A		
		225/55R17	12A		
		235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
43 - 43	85 - 140	205/50R17	245/50R17	11G; 11H; 51A; 76S	
			205/55R17		
			215/50R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/55R17		
			225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			245/50R17	12A; 241; 244	
			205/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			205/55R17		
			215/50R17		
			215/55R17		
			225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			245/50R17	12A; 241; 244; 246	
			205/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			205/55R17		
			215/50R17		
			215/55R17		
			225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			245/50R17	12A; 241; 244; 246	
			205/50R17		11G; 11H; 51A; 76S
			205/55R17		
			215/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 51A; 76S
			225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			235/50R17	12A; 241; 244	
			245/50R17	12A; 241; 244; 246	
			205/50R17		
			205/55R17		
			215/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A	
			235/50R17	12A; 241; 244; 246	
			245/50R17	12A; 241; 244; 246	
			205/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	11G; 11H; 51A; 76S
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R17	12A; 241; 244; 246	
			245/50R17	12A; 241; 244; 246	
			205/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	11G; 11H; 51A; 76S
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R17	12A; 241; 244	
			225/55R17	12A; 241; 244	
			235/50R17	12A; 241; 244; 246	
			245/50R17	12A; 244; 247; 24C	
34 - 34	85 - 140		205/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76S
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R17	12A; 241; 244; 246	
			225/55R17	12A; 241; 244; 246	
			235/50R17	12A; 241; 244; 246	
			245/50R17	12A; 244; 247; 24C	
33 - 32	85 - 140		205/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76S
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R17	12A; 241; 244	
			215/55R17	12A; 241; 244	
			225/50R17	12A; 241; 244; 246	
			225/55R17	12A; 241; 244; 246	
			235/50R17	12A; 241; 244; 246	
			245/50R17	12A; 244; 247; 24C	
31 - 31	85 - 140		205/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76S
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R17	12A; 241; 244; 246	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/55R17	12A; 241; 244; 246	
			225/50R17	12A; 241; 244; 246	
			225/55R17	12A; 241; 244; 246	
			235/50R17	12A; 244; 247; 24C	
			245/50R17	12A; 244; 247; 24C	
30 - 30	85 - 140	205/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76S	
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		205/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 12A; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		215/50R17	12A; 241; 244; 246		
		215/55R17	12A; 241; 244; 246		
		225/50R17	12A; 241; 244; 246		
		225/55R17	12A; 241; 244; 246		
		235/50R17	12A; 244; 247; 24C		
		245/50R17	12A; 24C; 24D		
29 - 28	85 - 140	205/50R17	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		205/55R17	241; 244		
		215/50R17	241; 244; 246		
		215/55R17	241; 244; 246		
		225/50R17	241; 244; 246		
		225/55R17	241; 244; 246		
		235/50R17	244; 247; 24C		
		245/50R17	24C; 24D		
27 - 27	85 - 140	205/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		205/55R17	241; 244; 246		
		215/50R17	241; 244; 246		
		215/55R17	241; 244; 246		
		225/50R17	244; 247; 24C		
		225/55R17	244; 247; 24C		
		235/50R17	244; 247; 24C		
		245/50R17	24C; 24D		
26 - 25	85 - 140	205/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		205/55R17	241; 244; 246		
		215/50R17	241; 244; 246		
		215/55R17	241; 244; 246		
		225/50R17	244; 247; 24C		
		225/55R17	244; 247; 24C		
		235/50R17	24C; 24D		
		245/50R17	24C; 24D		
24 - 24	85 - 140	205/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		205/55R17	241; 244; 246		
		215/50R17	244; 247; 24C		
		215/55R17	244; 247; 24C		
		225/50R17	244; 247; 24C		
		225/55R17	244; 247; 24C		
		235/50R17	24C; 24D		
		245/50R17	24C; 24D		
7 1/2 x 17	45 - 45	85 - 140	205/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17		
			215/50R17		
			215/55R17		
			225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R17		
			235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
44 - 44	85 - 140	205/50R17			11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		205/55R17			
		215/50R17			
		215/55R17			
		225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		235/45R17			
		235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		245/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
43 - 43	85 - 140	205/50R17			11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		205/55R17			
		215/50R17			
		215/55R17			
		225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		235/45R17			
		235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		245/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
42 - 41	85 - 140		245/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/50R17		
			205/55R17		
			215/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			235/50R17	241; 244	
			245/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/50R17	241; 244; 246	
40 - 40	85 - 140		205/50R17		11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17		
			215/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R17	241; 244; 246	
			245/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/50R17	241; 244; 246	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
39 - 38	39 - 38	85 - 140	205/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R17	241; 244	
			225/55R17	241; 244	
			235/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R17	241; 244; 246	
			245/45R17	241; 244	
			245/50R17	241; 244; 246	
37 - 36	37 - 36	85 - 140	205/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R17	241; 244; 246	
			225/55R17	241; 244; 246	
			235/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R17	241; 244; 246	
			245/45R17	241; 244; 246	
			245/50R17	244; 247; 24C	
35 - 34	35 - 34	85 - 140	205/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/50R17	241; 244	
			215/55R17	241; 244	
			225/50R17	241; 244; 246	
			225/55R17	241; 244; 246	
			235/45R17	241; 244	
			235/50R17	241; 244; 246	
			245/45R17	241; 244; 246	
			245/50R17	244; 247; 24C	
33 - 33	85 - 140	205/50R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
		205/55R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
		215/50R17	241; 244; 246		
		215/55R17	241; 244; 246		
		225/50R17	241; 244; 246		
		225/55R17	241; 244; 246		
		235/45R17	241; 244; 246		
		235/50R17	244; 247; 24C		
		245/45R17	241; 244; 246		
		245/50R17	244; 247; 24C		
32 - 31	85 - 140	205/50R17	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		205/55R17	241; 244		
		215/50R17	241; 244; 246		
		215/55R17	241; 244; 246		
		225/50R17	241; 244; 246		
		225/55R17	241; 244; 246		
		235/45R17	241; 244; 246		
		235/50R17	244; 247; 24C		
		245/45R17	241; 244; 246		
		245/50R17	24C; 24D		
30 - 29	85 - 140	205/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		205/55R17	241; 244; 246		
		215/50R17	241; 244; 246		
		215/55R17	241; 244; 246		
		225/50R17	244; 247; 24C		
		225/55R17	244; 247; 24C		
		235/45R17	241; 244; 246		
		235/50R17	244; 247; 24C		
		245/45R17	244; 247; 24C		
		245/50R17	24C; 24D		
28 - 27	85 - 140	205/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		205/55R17	241; 244; 246		
		215/50R17	241; 244; 246		
		215/55R17	241; 244; 246		
		225/50R17	244; 247; 24C		
		225/55R17	244; 247; 24C		
		235/45R17	241; 244; 246		
		235/50R17	24C; 24D		
		245/45R17	244; 247; 24C		
		245/50R17	24C; 24D		
26 - 26	85 - 140	205/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		205/55R17	241; 244; 246		
		215/50R17	244; 247; 24C		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/55R17	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/50R17	244; 247; 24C	
			225/55R17	244; 247; 24C	
			235/45R17	244; 247; 24C	
			235/50R17	24C; 24D	
			245/45R17	244; 247; 24C	
			245/50R17	24C; 24D	
		25 - 24	205/50R17	241; 244; 246	
			205/55R17	241; 244; 246	
			215/50R17	244; 247; 24C	
8 x 17	45 - 44	85 - 140	215/55R17	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/50R17	24C; 24D	
			225/55R17	244; 247; 24C	
			235/45R17	24C; 24D	
			235/50R17	24C; 24D	
			245/45R17	24C; 24D	
			245/50R17	24C; 24D	
		43 - 42	225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R17	241; 244	
			245/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
		85 - 140	225/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R17	241; 244; 246	
			245/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
	41 - 41	85 - 140	225/50R17	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	241; 244	
			235/45R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
40 - 40	85 - 140		235/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/45R17	241; 244	
			245/50R17	241; 244; 246	
		235/45R17	225/50R17	241; 244	
			225/55R17	241; 244	
			235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			235/50R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/45R17	241; 244	
			245/50R17	244; 247; 24C	
39 - 39	85 - 140	235/45R17	225/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	241; 244; 246	
			235/50R17	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/50R17	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			245/45R17	241; 244; 246	
			245/50R17	244; 247; 24C	
38 - 37	85 - 140	235/45R17	225/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	241; 244; 246	
			235/50R17	241; 244	
			245/45R17	241; 244; 246	
			245/50R17	244; 247; 24C	
			245/50R17	244; 247; 24C	
36 - 36	85 - 140	235/45R17	225/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	241; 244; 246	
			235/50R17	241; 244; 246	
			245/45R17	241; 244; 246	
			245/50R17	244; 247; 24C	
			245/50R17	244; 247; 24C	
35 - 33	85 - 140	235/45R17	225/50R17	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	241; 244; 246	
			235/50R17	241; 244; 246	
			245/45R17	241; 244; 246	
			245/50R17	244; 247; 24D	
			245/50R17	24C; 24D	
32 - 32	85 - 140	235/45R17	225/50R17	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	244; 247; 24C	
			235/50R17	241; 244; 246	
			245/45R17	244; 247; 24C	
			245/50R17	244; 247; 24C	
			245/50R17	24C; 24D	
31 - 30	85 - 140	235/45R17	225/50R17	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	244; 247; 24C	
			235/50R17	241; 244; 246	
			245/45R17	244; 247; 24C	
			245/50R17	244; 247; 24C	
			245/50R17	24C; 24D	
29 - 28	85 - 140	235/45R17	225/50R17	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	244; 247; 24C	
			235/50R17	244; 247; 24C	
			245/45R17	244; 247; 24C	
			245/50R17	24C; 24D	
			245/50R17	24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
27 - 25	27 - 25	85 - 140	225/50R17	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/55R17	24C; 24D	
			235/45R17	244; 247; 24C	
			235/50R17	24C; 24D	
			245/45R17	24C; 24D	
			245/50R17	24C; 24D	
	24 - 24	85 - 140	225/50R17	24C; 24D	
			225/55R17	24C; 24D	
			235/45R17	24C; 24D	
			235/50R17	24C; 24D	
			245/45R17	24C; 24D	
			245/50R17	24C; 24D	

II.4.3. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	45 - 44	85 - 140	205/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/55R18		
			215/45R18		
			215/50R18		
			225/45R18		
			225/50R18		
	43 - 42	85 - 140	205/45R18		
			205/55R18		
			215/45R18		
			215/50R18		
			225/45R18		
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
	41 - 41	85 - 140	205/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/55R18		
			215/45R18		
			215/50R18		
			225/45R18		
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
	40 - 39	85 - 140	205/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/55R18		
			215/45R18		
			215/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18		
	38 - 38	85 - 140	225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/45R18		
			205/55R18		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
37 - 37	85 - 140		215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18		
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/45R18		
			205/55R18		
			215/45R18		
			215/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
		36 - 36		mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/45R18		
			205/55R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18		
			215/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
		35 - 35		mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
		34 - 34	205/45R18	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A; 76O

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			205/55R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 760
			215/45R18		
			215/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			205/45R18		
			205/55R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R18	241; 244	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			205/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 760
			205/55R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R18	241; 244; 246	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 760
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R18	241; 244; 246	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
29 - 29	85 - 140	225/50R18 205/45R18 205/55R18 215/45R18 215/50R18 225/45R18 225/50R18	225/50R18	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R18	241; 244	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R18	241; 244; 246	
			225/45R18	241; 244	
			225/50R18	241; 244; 246	
			205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R18	241; 244	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
28 - 28	85 - 140	215/50R18 225/45R18 225/50R18	215/50R18	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	241; 244; 246	
			225/50R18	241; 244; 246	
			205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			205/55R18	241; 244	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R18	241; 244; 246	
			225/45R18	241; 244; 246	
27 - 27	85 - 140	205/45R18 205/55R18 215/45R18 215/50R18 225/45R18 225/50R18	205/45R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/55R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			215/45R18	241; 244; 246	
			215/50R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			225/50R18	241; 244; 246	
			205/45R18	241; 244; 246	
			205/55R18	241; 244; 246	
26 - 25	85 - 140	215/45R18 215/50R18 225/45R18 225/50R18	215/45R18	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/50R18	241; 244; 246	
			225/45R18	241; 244; 246	
			225/50R18	241; 244; 246	
			205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			205/55R18	241; 244; 246	
			215/45R18	241; 244; 246	
			215/50R18	241; 244; 246	
24 - 24	85 - 140	225/45R18 225/50R18 205/45R18 205/55R18 215/45R18 215/50R18 225/45R18 225/50R18	205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/55R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18	241; 244; 246	
			215/50R18	241; 244; 246	
			225/45R18	241; 244; 246	
			225/50R18	241; 244; 246	
			205/45R18	244; 247; 24C	
			205/55R18	244; 247; 24C	
7 1/2 x 18	45 - 45	85 - 140	205/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/55R18		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			215/45R18		
			215/50R18		
			225/40R18		
			225/45R18		
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R18		
			245/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
44 - 43	85 - 140		205/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/55R18		
			215/45R18		
			215/50R18		
			225/40R18		
			225/45R18		
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R18		
			245/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
42 - 41	85 - 140		205/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/55R18		
			215/45R18		
			215/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/40R18		
			225/45R18		
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
40 - 40	85 - 140		205/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/55R18		
			215/45R18		
			215/50R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			225/40R18		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
39 - 38	85 - 140	225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/45R18	225/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/50R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
				ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
		205/45R18 205/55R18 215/45R18 215/50R18 225/40R18 225/45R18	205/45R18		
			205/55R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18		
			215/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
		225/40R18 225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/45R18	225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
		205/45R18 205/55R18 215/45R18 215/50R18 225/40R18 225/45R18		mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/45R18	241; 244	
			205/55R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18		
			215/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
		225/40R18 225/45R18 225/50R18 235/45R18		mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
36 - 36	85 - 140	205/45R18 205/55R18 215/45R18 215/50R18 225/40R18 225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/45R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 760
			245/45R18	241; 244; 246	
			205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			205/55R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
			215/50R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			225/45R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			245/45R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/45R18	241; 244; 246	
			205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 760
			205/55R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
			215/50R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			225/45R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			235/45R18	241; 244	
			245/45R18	241; 244; 246	
			205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
34 - 34	85 - 140	205/45R18 205/55R18 215/45R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 760
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			205/45R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R18	241; 244	
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			235/45R18	241; 244	
			245/45R18	241; 244; 246	
			205/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			205/55R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R18	241; 244; 246	
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			235/45R18	241; 244; 246	
			245/45R18	241; 244; 246	
			205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R18	241; 244	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/50R18	241; 244; 246	
			225/40R18	241; 244	
			225/45R18	241; 244	
			225/50R18	241; 244; 246	
			235/45R18	241; 244; 246	
			245/45R18	241; 244; 246	
			205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			205/55R18	241; 244; 246	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			215/50R18	241; 244; 246		
			225/40R18	241; 244; 246		
			225/45R18	241; 244; 246		
			225/50R18	244; 247; 24C		
			235/45R18	241; 244; 246		
			245/45R18	244; 247; 24C		
29 - 28	85 - 140	205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie			
		205/55R18	241; 244; 246			
		215/45R18	241; 244			
		215/50R18	241; 244; 246			
		225/40R18	241; 244; 246			
		225/45R18	241; 244; 246			
		225/50R18	244; 247; 24C			
		235/45R18	241; 244; 246			
		245/45R18	244; 247; 24C			
27 - 27	85 - 140	205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie			
		205/55R18	241; 244; 246			
		215/45R18	241; 244; 246			
		215/50R18	241; 244; 246			
		225/40R18	241; 244; 246			
		225/45R18	241; 244; 246			
		225/50R18	244; 247; 24C			
		235/45R18	241; 244; 246			
		245/45R18	244; 247; 24C			
26 - 26	85 - 140	205/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie			
		205/55R18	241; 244; 246			
		215/45R18	241; 244; 246			
		215/50R18	244; 247; 24C			
		225/40R18	241; 244; 246			
		225/45R18	241; 244; 246			
		225/50R18	244; 247; 24C			
		235/45R18	244; 247; 24C			
		245/45R18	244; 247; 24C			
25 - 24	85 - 140	205/45R18	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
		205/55R18	241; 244; 246			
		215/45R18	241; 244; 246			
		215/50R18	244; 247; 24C			
		225/40R18	241; 244; 246			
		225/45R18	241; 244; 246			
		225/50R18	24C; 24D			
		235/45R18	244; 247; 24C			
		245/45R18	24C; 24D			
8 x 18	45 - 44	85 - 140	215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
			225/40R18			
			225/45R18			

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18		11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/40R18		
			225/45R18		
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18		
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18		
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			215/45R18		
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244	
			235/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R18	241; 244	
			245/45R18	241; 244	
			215/45R18		
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244	
			235/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R18	241; 244	
			245/45R18	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			215/45R18		
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			235/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R18	241; 244; 246	
			245/45R18	241; 244; 246	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			235/40R18	241; 244	
			235/45R18	241; 244	
			245/40R18	241; 244; 246	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			235/40R18	241; 244; 246	
			235/45R18	241; 244; 246	
			245/40R18	241; 244; 246	
			215/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/40R18	241; 244	
			225/45R18	241; 244	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
33 - 33	85 - 140	215/45R18	225/50R18	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 760
			235/40R18	241; 244; 246	
			235/45R18	241; 244; 246	
			245/40R18	241; 244; 246	
			245/45R18	241; 244; 246	
		215/45R18	225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			225/45R18	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/50R18	241; 244; 246	
			235/40R18	241; 244; 246	
			235/45R18	241; 244; 246	
32 - 32	85 - 140	215/45R18	245/40R18	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 760
			245/45R18	241; 244; 246	
			225/40R18	244; 247; 24C	
			225/45R18	241; 244; 246	
			225/50R18	241; 244; 246	
		215/45R18	235/40R18	241; 244; 246	
			235/45R18	241; 244; 246	
			245/40R18	244; 247; 24C	
			245/45R18	244; 247; 24C	
			225/40R18	241; 244	
31 - 30	85 - 140	215/45R18	225/45R18	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 760
			225/50R18	241; 244; 246	
			235/40R18	241; 244; 246	
			235/45R18	241; 244; 246	
			245/40R18	244; 247; 24C	
			245/45R18	244; 247; 24C	
			225/40R18	241; 244; 246	
			225/45R18	241; 244; 246	
29 - 28	85 - 140	215/45R18	225/50R18	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 760
			235/40R18	244; 247; 24C	
			235/45R18	244; 247; 24C	
			245/40R18	244; 247; 24C	
			245/45R18	244; 247; 24C	
			225/40R18	241; 244; 246	
			225/45R18	241; 244; 246	
			225/50R18	24C; 24D	
27 - 27	85 - 140	215/45R18	235/40R18	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 760
			235/45R18	244; 247; 24C	
			245/40R18	24C; 24D	
			245/45R18	24C; 24D	
			225/40R18	241; 244; 246	
			225/45R18	241; 244; 246	
			225/50R18	24C; 24D	
			235/40R18	244; 247; 24C	
26 - 25	85 - 140	215/45R18	235/45R18	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 760
			245/40R18	244; 247; 24C	
			245/45R18	244; 247; 24C	
			225/40R18	244; 247; 24C	
			225/45R18	244; 247; 24C	
			225/50R18	24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
24 - 24	85 - 140	245/40R18 245/45R18	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A; 760	
			24C; 24D		
		215/45R18 225/40R18 225/45R18 225/50R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18 245/45R18	241; 244; 246		
			244; 247; 24C		
			244; 247; 24C		
			24C; 24D		
			24C; 24D		
			24C; 24D		
			24C; 24D		
			24C; 24D		
8 1/2 x 18	45 - 45	85 - 140	225/40R18	11G; 11H; 12A; 51A; 760	
			225/45R18		
			235/40R18		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			235/45R18		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			245/40R18		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			245/45R18	11G; 11H; 12A; 51A; 760	
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			225/40R18		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			235/40R18		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			235/45R18		
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
			245/40R18		
			241; 244		
			245/45R18		
			241; 244		
43 - 43	85 - 140	225/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 760	
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245		
			mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		235/40R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
42 - 41	85 - 140	235/45R18		mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R18	241; 244	
			245/45R18	241; 244	
		225/40R18	255/40R18	241; 244; 246	
				ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
		235/40R18		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/45R18	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R18	241; 244; 246	
		245/45R18	245/45R18	241; 244; 246	
				255/40R18	
				241; 244; 246	
40 - 39	85 - 140	225/40R18		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
		225/45R18		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
		235/40R18		241; 244	
				241; 244	
				241; 244; 246	
				241; 244; 246	
				255/40R18	
		245/40R18		241; 244; 246	
				241; 244; 246	
				241; 244; 246	
				241; 244; 246	
				255/40R18	
38 - 38	85 - 140	225/40R18		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
		225/45R18		ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
		235/40R18		241; 244; 246	
				241; 244; 246	
				241; 244; 246	
				241; 244; 246	
				255/40R18	
		245/40R18		244; 247; 24C	
37 - 36	85 - 140	225/40R18		241; 244	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225/45R18		241; 244	
		235/40R18		241; 244; 246	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/45R18	241; 244; 246	
			245/40R18	241; 244; 246	
			245/45R18	241; 244; 246	
			255/40R18	244; 247; 24C	
	35 - 34	85 - 140	225/40R18	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	241; 244; 246	
			235/40R18	241; 244; 246	
			235/45R18	241; 244; 246	
			245/40R18	244; 247; 24C	
			245/45R18	244; 247; 24C	
			255/40R18	244; 247; 24C	
	33 - 32	85 - 140	225/40R18	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	241; 244; 246	
			235/40R18	241; 244; 246	
			235/45R18	241; 244; 246	
			245/40R18	244; 247; 24C	
			245/45R18	244; 247; 24C	
			255/40R18	24C; 24D	
	31 - 31	85 - 140	225/40R18	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	241; 244; 246	
			235/40R18	244; 247; 24C	
			235/45R18	244; 247; 24C	
			245/40R18	244; 247; 24C	
			245/45R18	244; 247; 24C	
			255/40R18	24C; 24D	
	30 - 29	85 - 140	225/40R18	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	241; 244; 246	
			235/40R18	244; 247; 24C	
			235/45R18	244; 247; 24C	
			245/40R18	24C; 24D	
			245/45R18	24C; 24D	
			255/40R18	24C; 24D	
	28 - 27	85 - 140	225/40R18	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	244; 247; 24C	
			235/40R18	244; 247; 24C	
			235/45R18	244; 247; 24C	
			245/40R18	24C; 24D	
			245/45R18	24C; 24D	
			255/40R18	24C; 24D	
	26 - 24	85 - 140	225/40R18	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			225/45R18	244; 247; 24C	
			235/40R18	24C; 24D	
			235/45R18	24C; 24D	
			245/40R18	24C; 24D	
			245/45R18	24C; 24D	
			255/40R18	24C; 24D	

II.4.4. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 19	45 - 40	85 - 140	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
	39 - 38	85 - 140	225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	11G; 11H; 12A; 51A
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
	37 - 33	85 - 140	225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
8 x 19	32 - 31	85 - 140	225/40R19	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A
	30 - 24	85 - 140	225/40R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
	45 - 44	85 - 140	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
				ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
			235/40R19	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
				ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
			245/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245; 248		
			245/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
43 - 43	43 - 43	85 - 140	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R19	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
				ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			42 - 42	85 - 140	11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
41 - 41	85 - 140		235/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/35R19	241; 244	
			245/40R19	241; 244	
			225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/35R19	241; 244	
			245/40R19	241; 244	
39 - 39	85 - 140		225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/35R19	241; 244; 246	
			245/40R19	241; 244; 246	
			225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248 mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
38 - 37	85 - 140		245/35R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			245/40R19	241; 244; 246	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
36 - 36	85 - 140		235/35R19	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	241; 244	
			245/35R19	241; 244; 246	
			245/40R19	241; 244; 246	
			225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R19	241; 244; 246	
			235/40R19	241; 244; 246	
			245/35R19	241; 244; 246	
			245/40R19	241; 244; 246	
35 - 34	85 - 140	225/40R19	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R19	241; 244; 246		
		235/40R19	241; 244; 246		
		245/35R19	241; 244; 246		
		245/40R19	241; 244; 246		
33 - 33	85 - 140	225/40R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R19	241; 244; 246		
		235/40R19	241; 244; 246		
		245/35R19	241; 244; 246		
		245/40R19	241; 244; 246		
32 - 30	85 - 140	225/40R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R19	241; 244; 246		
		235/40R19	241; 244; 246		
		245/35R19	244; 247; 24C		
		245/40R19	244; 247; 24C		
29 - 28	85 - 140	225/40R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R19	244; 247; 24C		
		235/40R19	244; 247; 24C		
		245/35R19	244; 247; 24C		
		245/40R19	244; 247; 24C		
27 - 27	85 - 140	225/40R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R19	244; 247; 24C		
		235/40R19	244; 247; 24C		
		245/35R19	24C; 24D		
		245/40R19	24C; 24D		
26 - 25	85 - 140	225/40R19	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R19	244; 247; 24C		
		235/40R19	244; 247; 24C		
		245/35R19	24C; 24D		
		245/40R19	24C; 24D		
24 - 24	85 - 140	225/40R19	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R19	24C; 24D		
		235/40R19	24C; 24D		
		245/35R19	24C; 24D		
		245/40R19	24C; 24D		
8 1/2 x 19	45 - 45	85 - 140	225/40R19		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
44 - 44	85 - 140		245/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
43 - 43	85 - 140		245/35R19	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A
			245/40R19	241; 244	
			225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/35R19	241; 244	
			245/40R19	241; 244	
42 - 41	85 - 140		255/30R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	241; 244; 246	
			225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/35R19	241; 244; 246	
			245/40R19	241; 244; 246	
40 - 39	85 - 140		255/30R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R19	241; 244; 246	
			225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/35R19	241; 244	
			235/40R19	241; 244	
			245/35R19	241; 244; 246	
			245/40R19	241; 244; 246	
			255/30R19	241; 244; 246	
			255/35R19	241; 244; 246	
	38 - 38	85 - 140	225/40R19	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R19	241; 244; 246	
			235/40R19	241; 244; 246	
	37 - 36	85 - 140	245/35R19	241; 244; 246	
			245/40R19	241; 244; 246	
			255/30R19	244; 247; 24C	
			255/35R19	244; 247; 24C	
			225/40R19	241; 244	
			235/35R19	241; 244; 246	
			235/40R19	241; 244; 246	
35 - 34	85 - 140		245/35R19	241; 244; 246	
			245/40R19	241; 244; 246	
			255/30R19	244; 247; 24C	
			255/35R19	244; 247; 24C	
			225/40R19	241; 244; 246	
			235/35R19	241; 244; 246	
			235/40R19	241; 244; 246	
33 - 32	85 - 140		245/35R19	244; 247; 24C	
			245/40R19	244; 247; 24C	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	
			225/40R19	241; 244; 246	
			235/35R19	241; 244; 246	
			235/40R19	241; 244; 246	
31 - 31	85 - 140		245/35R19	244; 247; 24C	
			245/40R19	244; 247; 24C	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	
			225/40R19	241; 244; 246	
			235/35R19	244; 247; 24C	
			235/40R19	244; 247; 24C	
30 - 29	85 - 140		245/35R19	244; 247; 24C	
			245/40R19	244; 247; 24C	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	
			225/40R19	241; 244; 246	
			235/35R19	244; 247; 24C	
			235/40R19	244; 247; 24C	
28 - 27	85 - 140		245/35R19	24C; 24D	
			245/40R19	24C; 24D	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	
			225/40R19	244; 247; 24C	
			235/35R19	244; 247; 24C	
			235/40R19	244; 247; 24C	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	26 - 24	85 - 140	255/35R19	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19	244; 247; 24C	
			235/35R19	24C; 24D	
			235/40R19	24C; 24D	
			245/35R19	24C; 24D	
			245/40R19	24C; 24D	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	
9 x 19	40 - 39	85 - 140	225/40R19	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	241; 244; 246	
			235/40R19	241; 244; 246	
			245/35R19	241; 244; 246	
			245/40R19	241; 244; 246	
			255/30R19	244; 247; 24C	
			255/35R19	244; 247; 24C	
	38 - 38	85 - 140	225/40R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	241; 244; 246	
			235/40R19	241; 244; 246	
			245/35R19	241; 244; 246	
			245/40R19	241; 244; 246	
			255/30R19	244; 247; 24C	
			255/35R19	244; 247; 24C	
	37 - 37	85 - 140	225/40R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	241; 244; 246	
			235/40R19	241; 244; 246	
			245/35R19	244; 247; 24C	
			245/40R19	244; 247; 24C	
			255/30R19	244; 247; 24C	
			255/35R19	244; 247; 24C	
	36 - 35	85 - 140	225/40R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	241; 244; 246	
			235/40R19	241; 244; 246	
			245/35R19	244; 247; 24C	
			245/40R19	244; 247; 24C	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	
	34 - 33	85 - 140	225/40R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C	
			235/40R19	244; 247; 24C	
			245/35R19	244; 247; 24C	
			245/40R19	244; 247; 24C	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	
	32 - 32	85 - 140	225/40R19	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C	
			235/40R19	244; 247; 24C	
			245/35R19	24C; 24D	
			245/40R19	24C; 24D	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	
	31 - 30	85 - 140	225/40R19	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	244; 247; 24C	
			235/40R19	244; 247; 24C	
			245/35R19	24C; 24D	
			245/40R19	24C; 24D	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	29 - 27	85 - 140	225/40R19	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	24C; 24D	
			235/40R19	24C; 24D	
			245/35R19	24C; 24D	
			245/40R19	24C; 24D	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	
	26 - 24	85 - 140	225/40R19	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R19	24C; 24D	
			235/40R19	24C; 24D	
			245/35R19	24C; 24D	
			245/40R19	24C; 24D	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	
9 1/2 x 19	35 - 32	85 - 140	235/35R19	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	244; 247; 24C	
			245/35R19	24C; 24D	
			245/40R19	24C; 24D	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	
	31 - 24	85 - 140	235/35R19	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A
			235/40R19	24C; 24D	
			245/35R19	24C; 24D	
			245/40R19	24C; 24D	
			255/30R19	24C; 24D	
			255/35R19	24C; 24D	

II.4.5. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 x 20	45 - 44	85 - 140	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/30R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
	43 - 43	85 - 140	225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/30R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
42 - 42	85 - 140	225/35R20	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	11G; 11H; 12A; 51A	
			ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245		
		235/35R20	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		245/30R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
		245/35R20	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
41 - 41	85 - 140	225/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R20	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		245/30R20	241; 244		
40 - 40	85 - 140	225/35R20	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
		245/30R20	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
39 - 39	85 - 140	225/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R20	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
		245/30R20	241; 244; 246		
38 - 37	85 - 140	225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A	
		235/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248		
		245/35R20	mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie		
36 - 36	85 - 140	225/35R20	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A	
		245/30R20	241; 244; 246		
		245/35R20	241; 244; 246		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	241; 244; 246	
			245/35R20	241; 244; 246	
			225/35R20	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	241; 244; 246	
			245/35R20	241; 244; 246	
			225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	241; 244; 246	
			245/35R20	241; 244; 246	
			225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	244; 247; 24C	
			245/35R20	244; 247; 24C	
			225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	244; 247; 24C	
			245/30R20	244; 247; 24C	
			245/35R20	244; 247; 24C	
			225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	244; 247; 24C	
			245/30R20	24C; 24D	
			245/35R20	24C; 24D	
			225/35R20	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	244; 247; 24C	
			245/30R20	24C; 24D	
			245/35R20	24C; 24D	
			225/35R20	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	24C; 24D	
			245/30R20	24C; 24D	
			245/35R20	24C; 24D	
			225/35R20		11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/30R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			225/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	11G; 11H; 12A; 51A
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/30R20	241; 244	
			245/35R20	241; 244	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
43 - 43	85 - 140	225/35R20 235/35R20 245/30R20 245/35R20 255/30R20	225/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245	11G; 11H; 12A; 51A
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/30R20	241; 244	
			245/35R20	241; 244	
			255/30R20	241; 244; 246	
			225/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
			245/30R20	241; 244; 246	
			245/35R20	241; 244; 246	
			255/30R20	241; 244; 246	
42 - 41	85 - 140	225/35R20 235/35R20 245/30R20 245/35R20 255/30R20	225/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			245/30R20	241; 244; 246	
			245/35R20	241; 244; 246	
			255/30R20	241; 244; 246	
			225/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R20	241; 244	
40 - 39	85 - 140	225/35R20 235/35R20 245/30R20 245/35R20 255/30R20	245/30R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
				245/35R20	
			245/35R20	241; 244; 246	
				245/30R20	
			245/35R20	241; 244; 246	
				245/30R20	
			245/35R20	241; 244; 246	
				245/30R20	
			255/30R20	241; 244; 246	
				244; 247; 24C	
38 - 38	85 - 140	225/35R20 235/35R20 245/30R20 245/35R20 255/30R20	225/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R20	241; 244; 246	
				241; 244; 246	
			245/30R20	241; 244; 246	
				241; 244; 246	
			245/35R20	241; 244; 246	
				244; 247; 24C	
			255/30R20	244; 247; 24C	
				244; 247; 24C	
37 - 36	85 - 140	225/35R20 235/35R20 245/30R20 245/35R20 255/30R20	225/35R20	241; 244	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	241; 244; 246	
			245/35R20	241; 244; 246	
			255/30R20	244; 247; 24C	
35 - 34	85 - 140	225/35R20 235/35R20 245/30R20 245/35R20 255/30R20	225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	244; 247; 24C	
			245/35R20	244; 247; 24C	
			255/30R20	244; 247; 24C	
33 - 32	85 - 140	225/35R20 235/35R20 245/30R20 245/35R20 255/30R20	225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	244; 247; 24C	
			245/35R20	244; 247; 24C	
			255/30R20	24C; 24D	
31 - 31	85 - 140	225/35R20 235/35R20 245/30R20 245/35R20	225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	244; 247; 24C	
			245/30R20	244; 247; 24C	
			245/35R20	244; 247; 24C	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
30 - 29	30 - 29	85 - 140	255/30R20	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A
			225/35R20	241; 244; 246	
			235/35R20	244; 247; 24C	
			245/30R20	24C; 24D	
			245/35R20	24C; 24D	
			255/30R20	24C; 24D	
	28 - 27	85 - 140	225/35R20	244; 247; 24C	
			235/35R20	244; 247; 24C	
			245/30R20	24C; 24D	
			245/35R20	24C; 24D	
			255/30R20	24C; 24D	
9 x 20	41 - 41	85 - 140	225/35R20	ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A
				mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie	
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	241; 244; 246	
			245/35R20	241; 244; 246	
	40 - 39	85 - 140	225/35R20	241; 244	
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	241; 244; 246	
			245/35R20	241; 244; 246	
			255/30R20	244; 247; 24C	
	38 - 38	85 - 140	225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	241; 244; 246	
			245/35R20	241; 244; 246	
			255/30R20	244; 247; 24C	
	37 - 37	85 - 140	225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	244; 247; 24C	
			245/35R20	244; 247; 24C	
			255/30R20	244; 247; 24C	
	36 - 35	85 - 140	225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	241; 244; 246	
			245/30R20	244; 247; 24C	
			245/35R20	244; 247; 24C	
			255/30R20	24C; 24D	
	34 - 33	85 - 140	225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	244; 247; 24C	
			245/30R20	244; 247; 24C	
			245/35R20	244; 247; 24C	
			255/30R20	24C; 24D	
	32 - 32	85 - 140	225/35R20	241; 244; 246	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	244; 247; 24C	
			245/30R20	24C; 24D	
			245/35R20	24C; 24D	
			255/30R20	24C; 24D	
	31 - 30	85 - 140	225/35R20	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			235/35R20	244; 247; 24C	
			245/30R20	24C; 24D	
			245/35R20	24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
29 - 27	29 - 27	85 - 140	255/30R20	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A
			225/35R20	244; 247; 24C	
			235/35R20	24C; 24D	
			245/30R20	24C; 24D	
			245/35R20	24C; 24D	
			255/30R20	24C; 24D	
	26 - 24	85 - 140	225/35R20	24C; 24D	
			235/35R20	24C; 24D	
			245/30R20	24C; 24D	
			245/35R20	24C; 24D	
			255/30R20	24C; 24D	
9 1/2 x 20	36 - 36	85 - 140	235/35R20	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	244; 247; 24C	
			255/30R20	24C; 24D	
	35 - 32	85 - 140	235/35R20	244; 247; 24C	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	24C; 24D	
			255/30R20	24C; 24D	
	31 - 24	85 - 140	235/35R20	24C; 24D	11G; 11H; 12A; 51A
			245/35R20	24C; 24D	
			255/30R20	24C; 24D	

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Aussstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.