



GUTACHTEN
APPROVAL

made by  KW

Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

I. Distanzringe

Hersteller: KW-automotive
 Aspachweg 14
 74427 Fichtenberg

I.1. Typen:

Die entsprechend zulässigen Distanzringe mit dem zugehörigen Adapter sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.

Adapter	Distanzring Ø 160 mm			
65250010	50.870	50.815		
65250029	50.870	50.815	50.816	50.817

II. Verwendungsbereich

Handelsbezeichnung		Fz-Typ	ABE/EWG-Nr.	Bemerkung
VW	Amarok	2H	e1*2007/46*0356*..	
VW	Amarok	2HS2	e1*2007/46*0750*..	

II.1. Zulässige Kombinationen der Distanzringe an Achse 1 und 2

X = Kombination zulässig

Achse 2 Dicke [mm]	Achse 1 Dicke [mm]			
	20	25	30	35
20	X			
25	X	X		
30	X	X	X	
35	X	X	X	X

II.2. Befestigungsmittel

II.2.1. Befestigung des Distanzringes am Fahrzeug

Zur Befestigung der Distanzringe am Fahrzeug dürfen nur die vom Distanzringhersteller gelieferten Befestigungsmittel, Kurzkopfschraube M14x1,5x23mm 60° Kegelbund Festigkeitsklasse 10.9 verwendet werden. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen. Das Anzugsdrehmoment ist entsprechend den Angaben des Fahrzeugherstellers zur Befestigung der Räder zu wählen.

II.2.2. Befestigung des Rades am Distanzring

Zur Befestigung der Serienrädern mit den am Fahrzeug montierten Distanzringen müssen Radschrauben M14x1,5 R14 Kugelbund verwendet werden. Die Länge der Schrauben ist entsprechend der Anbauanleitung des Distanzringherstellers zu ermitteln. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen. Das Anzugsdrehmoment ist entsprechend den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu wählen.

Bei Verwendung von Sonderrädern in Verbindung mit den am Fahrzeug montierten Distanzringen müssen Radschrauben M14x1,5 mit der vom Sonderradhersteller vorgegebenen Bundform verwendet werden. Die Länge der Schrauben ist entsprechend der Anbauanleitung des Distanzringherstellers zu ermitteln. Die erforderliche Mindesteinschraubtiefe beträgt 7,5 Umdrehungen. Das Anzugsdrehmoment ist entsprechend den Vorgaben des Sonderradherstellers zu wählen.

II.3. Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite an Fahrzeugen der Klassen M₁ und N₁, bzw. weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite an Geländewagen mit Leiterraum der Klassen M₁ und N₁ die für schweren Geländeeinsatz konzipiert und gebaut sind. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

II.4. Angaben zu den geprüften Rad-/Reifenkombinationen

Die aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der unter II.4.1 in der Spalte „Gesamt-ET (mm)“ aufgeführten Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig.

Dabei versteht sich die Gesamteinpresstiefe als das Ergebnis der Differenz, der am verwendeten Rad befindlichen Einpresstiefe und der Dicke des Distanzringes. Die Verwendung der Distanzringe in Verbindung mit Stahlrädern ist nicht zulässig.

II.4.1. Raddurchmesser 16 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
6 1/2 x 16	62 - 61	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
					Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
					Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
	60 - 60	90 - 132	245/70R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			R16		
	60 - 53	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			R16		
	59 - 57	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			245/70R16		
			R16		
	56 - 53	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			R16		
	52 - 51	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16	11A; 245; 248	
			R16		
	52 - 50	90 - 132	235/70R16	12A	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 76U
			235/75R16	12A	
			245/70R16	12A	
			R16		
	50 - 49	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16	11A; 24J; 24M	
			R16		
	49 - 25	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			R16		
	48 - 47	90 - 132	235/70R16	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16	11A; 245; 248	
			245/70R16	11A; 24J; 24M	
			R16		
	46 - 43	90 - 132	235/70R16	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16	11A; 24J; 24M	
			245/70R16	11A; 24J; 24M	
			R16		
	42 - 41	90 - 132	235/70R16	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Ohne

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/75R16	11A; 24J; 24M	Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			245/70R16	11A; 241; 244; 246; 247	
			R16		
			235/70R16	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16	11A; 24J; 24M	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			R16		
			235/70R16	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16	11A; 241; 244; 246; 247	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			R16		
			235/70R16	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16	11A; 241; 244; 246; 247	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			R16	11A; 245; 248	
			235/70R16	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16	11A; 24C; 24D	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			R16	11A; 245; 248	
			235/70R16	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16	11A; 24C; 24D	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			R16	11A; 24J; 24M	
			235/70R16	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16	11A; 24C; 24D	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			R16	11A; 241; 244; 246; 247	
			235/70R16	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16	11A; 24C; 24D	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			R16	11A; 24C; 24D	
7 x 16	50 - 50	90 - 132	215/75R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 76U
			235/70R16	11A; 12A; 245; 248	
			235/75R16	11A; 12A; 245; 248	
			245/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			255/65R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			255/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
	50 - 30	90 - 132	215/75R16		Nur Pickup (Serie); Rad- hausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 76U
			235/70R16		Nur Pickup (Serie); Rad- hausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
	49 - 49	90 - 132	215/75R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 76U
			235/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			235/75R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			245/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			255/65R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			255/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
	48 - 47	90 - 132	215/75R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 76U
			235/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			235/75R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			245/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			255/65R16	11A; 12A; 241; 244; 246; 247	
			255/70R16	11A; 12A; 241; 244; 246; 247	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	46 - 46	90 - 132	215/75R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 76U
			235/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			235/75R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			245/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			255/65R16	11A; 12A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 12A; 24C; 24D	
	45 - 45	90 - 132	215/75R16		Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 76U
			235/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			235/75R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			245/70R16	11A; 12A; 241; 244; 246; 247	
			255/65R16	11A; 12A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 12A; 24C; 24D	
	44 - 44	90 - 132	215/75R16	11A; 12A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 76U
			235/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			235/75R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			245/70R16	11A; 12A; 241; 244; 246; 247	
			255/65R16	11A; 12A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 12A; 24C; 24D	
	43 - 43	90 - 132	215/75R16	11A; 12A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 76U
			235/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			235/75R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			245/70R16	11A; 12A; 24C; 24D	
			255/65R16	11A; 12A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 12A; 24C; 24D	
	42 - 42	90 - 132	215/75R16	11A; 12A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 76U
			235/70R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			235/75R16	11A; 12A; 24J; 24M	
			245/70R16	11A; 12A; 24C; 24D	
			255/65R16	11A; 12A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 12A; 24C; 24D	
	41 - 41	90 - 132	215/75R16	11A; 12A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 76U
			235/70R16	11A; 12A; 241; 244; 246; 247	
			235/75R16	11A; 12A; 241; 244; 246; 247	
			245/70R16	11A; 12A; 24C; 24D	
			255/65R16	11A; 12A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 12A; 24C; 24D	
	40 - 40	90 - 132	215/75R16	11A; 12A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 76U
			235/70R16	11A; 12A; 241; 244; 246; 247	
			235/75R16	11A; 12A; 241; 244; 246; 247	
			245/70R16	11A; 12A; 24C; 24D	
			255/65R16	11A; 12A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 12A; 24C; 24D	
	39 - 39	90 - 132	215/75R16	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/70R16	11A; 24C; 24D	
			235/75R16	11A; 24C; 24D	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			255/65R16	11A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 24C; 24D	
	38 - 35	90 - 132	215/75R16	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/70R16	11A; 24C; 24D	
			235/75R16	11A; 24C; 24D	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			255/65R16	11A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 24C; 24D	
	34 - 33	90 - 132	215/75R16	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/70R16	11A; 24C; 24D	
			235/75R16	11A; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			255/65R16	11A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 24C; 24D	
	32 - 31	90 - 132	215/75R16	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/70R16	11A; 24C; 24D	
			235/75R16	11A; 24C; 24D	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			255/65R16	11A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 24C; 24D	
	30 - 29	90 - 132	215/75R16	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/70R16	11A; 24C; 24D	
			235/75R16	11A; 24C; 24D	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			255/65R16	11A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 24C; 24D	
	29 - 27	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			255/65R16	11A; 245; 248	
			255/70R16	11A; 245; 248	
	28 - 25	90 - 132	215/75R16	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Ohne Radhausverbreiterung; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/70R16	11A; 24C; 24D	
			235/75R16	11A; 24C; 24D	
			245/70R16	11A; 24C; 24D	
			255/65R16	11A; 24C; 24D	
			255/70R16	11A; 24C; 24D	
	26 - 25	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16	11A; 245; 248	
			255/65R16	11A; 245; 24M	
			255/70R16	11A; 245; 24M	
7 1/2 x 16	45 - 40	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
			275/60R16		
	39 - 37	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
			275/60R16	11A; 245; 248	
	36 - 34	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
			275/60R16	11A; 245; 24M	
	33 - 33	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
			275/60R16	11A; 24J; 24M	
	32 - 30	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab
			235/75R16		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/70R16		Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			255/65R16	11A; 245; 248	
			255/70R16	11A; 245; 248	
			275/60R16	11A; 24J; 24M	
	29 - 29	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			255/65R16	11A; 245; 24M	
			255/70R16	11A; 245; 24M	
			275/60R16	11A; 241; 244; 246; 247	
	28 - 27	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16	11A; 245; 248	
			255/65R16	11A; 245; 24M	
			255/70R16	11A; 245; 24M	
			275/60R16	11A; 241; 244; 246; 247	
	26 - 26	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16	11A; 245; 248	
			255/65R16	11A; 24J; 24M	
			255/70R16	11A; 24J; 24M	
			275/60R16	11A; 241; 246; 24D	
	25 - 25	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16	11A; 245; 24M	
			255/65R16	11A; 24J; 24M	
			255/70R16	11A; 24J; 24M	
			275/60R16	11A; 241; 246; 24D	
8 x 16	40 - 39	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
			275/60R16	11A; 245; 248	
	38 - 36	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
			275/60R16	11A; 245; 24M	
	35 - 35	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			255/65R16		
			255/70R16		
			275/60R16	11A; 24J; 24M	
	34 - 32	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16		
			255/65R16	11A; 245; 248	
			255/70R16	11A; 245; 248	
			275/60R16	11A; 24J; 24M	
	31 - 29	90 - 132	235/70R16		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16		
			245/70R16	11A; 245; 248	
			255/65R16	11A; 245; 24M	
			255/70R16	11A; 245; 24M	
			255/70R16	11A; 245; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	28 - 28	90 - 132	275/60R16	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/70R16		
			235/75R16		
			245/70R16	11A; 245; 24M	
			255/65R16	11A; 24J; 24M	
			255/70R16	11A; 24J; 24M	
			275/60R16	11A; 241; 246; 24D	
	27 - 26	90 - 132	235/70R16	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16	11A; 245; 248	
			245/70R16	11A; 245; 24M	
			255/65R16	11A; 24J; 24M	
			255/70R16	11A; 24J; 24M	
			275/60R16	11A; 241; 246; 24D	
	25 - 25	90 - 132	235/70R16	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			235/75R16	11A; 245; 248	
			245/70R16	11A; 24J; 24M	
			255/65R16	11A; 24J; 24M	
			255/70R16	11A; 24J; 24M	
			275/60R16	11A; 24C; 24D	
8 1/2 x 16	32 - 32	90 - 132	255/65R16	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			255/70R16	11A; 245; 24M	
			275/60R16	11A; 241; 244; 246; 247	
	31 - 31	90 - 132	255/65R16	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			255/70R16	11A; 24J; 24M	
			275/60R16	11A; 241; 246; 24D	
	30 - 30	90 - 132	255/65R16	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			255/70R16	11A; 24J; 24M	
			275/60R16	11A; 241; 246; 24D	
	29 - 29	90 - 132	255/65R16	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			255/70R16	11A; 24J; 24M	
			275/60R16	11A; 241; 246; 24D	
	28 - 28	90 - 132	255/65R16	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			255/70R16	11A; 24J; 24M	
			275/60R16	11A; 24C; 24D	
	27 - 27	90 - 132	255/65R16	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			255/70R16	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/60R16	11A; 24C; 24D	
	26 - 25	90 - 132	255/65R16	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			255/70R16	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/60R16	11A; 24C; 24D	
9 x 16	25 - 25	90 - 132	255/65R16	11A; 241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76U
			275/60R16	11A; 24C; 24D	

II.4.2. Raddurchmesser 17 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 17	55 - 51	90 - 132	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S; 76T
			235/70R17		
			245/65R17		
	50 - 30	90 - 132	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S; 76T
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
	29 - 27	90 - 132	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S; 76T
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17	11A; 245; 248	
			255/65R17	11A; 245; 248	
	26 - 25	90 - 132	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S; 76T
			235/70R17		
			245/65R17	11A; 245; 248	
			255/60R17	11A; 245; 24M	
			255/65R17	11A; 245; 24M	
7 1/2 x 17	50 - 49	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
	48 - 46	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
	45 - 43	90 - 165	265/60R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/65R17		
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
	42 - 40	90 - 165	255/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			265/60R17		
			275/55R17		
			235/65R17		
			235/70R17		
	39 - 37	90 - 165	245/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17		
			255/65R17		
			265/60R17		
			275/55R17	11A; 245; 248	
	36 - 36	90 - 165	275/60R17	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Rad-
			235/65R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/70R17		hausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
			265/60R17		
			275/55R17	11A; 245; 24M	
			275/60R17	11A; 245; 24M	
	35 - 34	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
			265/60R17	11A; 245; 248	
			275/55R17	11A; 245; 24M	
			275/60R17	11A; 245; 24M	
	33 - 33	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
			265/60R17	11A; 245; 248	
			275/55R17	11A; 24J; 24M	
			275/60R17	11A; 24J; 24M	
	32 - 30	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17	11A; 245; 248	
			255/65R17	11A; 245; 248	
			265/60R17	11A; 245; 24M	
			275/55R17	11A; 24J; 24M	
			275/60R17	11A; 24J; 24M	
	29 - 29	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17	11A; 245; 24M	
			255/65R17	11A; 245; 24M	
			265/60R17	11A; 24J; 24M	
			275/55R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
	28 - 27	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17	11A; 245; 248	
			255/60R17	11A; 245; 24M	
			255/65R17	11A; 245; 24M	
			265/60R17	11A; 24J; 24M	
			275/55R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
	26 - 26	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17	11A; 245; 248	
			255/60R17	11A; 24J; 24M	
			255/65R17	11A; 24J; 24M	
			265/60R17	11A; 24J; 24M	
			275/55R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/60R17	11A; 241; 246; 24D	
	25 - 25	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab
			235/70R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			245/65R17	11A; 245; 24M	Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 24J; 24M	
			255/65R17	11A; 24J; 24M	
			265/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/55R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/60R17	11A; 241; 246; 24D	
8 x 17	50 - 50	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
	49 - 49	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 76S
			235/70R17	12A	
			245/65R17		
			255/60R17	12A	
	48 - 48	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 76S
			235/70R17	12A	
			245/65R17		
			255/60R17	12A	
			255/65R17	12A	
	47 - 46	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
	45 - 43	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
			265/60R17		
	42 - 42	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
			265/60R17		
			275/55R17		
	41 - 41	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
			265/60R17		
			275/55R17	11A; 245; 248	
	40 - 39	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
			265/60R17		
			275/55R17	11A; 245; 248	
	38 - 36	90 - 165	275/60R17	11A; 245; 248	
			235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			265/60R17	11A; 245; 248	
			275/55R17	11A; 245; 24M	
			275/60R17	11A; 245; 24M	
	35 - 35	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
			255/65R17		
			265/60R17	11A; 245; 24M	
			275/55R17	11A; 24J; 24M	
			275/60R17	11A; 24J; 24M	
	34 - 33	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17	11A; 245; 248	
			255/65R17	11A; 245; 248	
			265/60R17	11A; 245; 24M	
			275/55R17	11A; 24J; 24M	
			275/60R17	11A; 24J; 24M	
	32 - 32	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17	11A; 245; 248	
			255/65R17	11A; 245; 248	
			265/60R17	11A; 24J; 24M	
			275/55R17	11A; 24J; 24M	
			275/60R17	11A; 24J; 24M	
	31 - 29	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17	11A; 245; 248	
			255/60R17	11A; 245; 24M	
			255/65R17	11A; 245; 24M	
			265/60R17	11A; 24J; 24M	
			275/55R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
	28 - 28	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17	11A; 245; 24M	
			255/60R17	11A; 24J; 24M	
			255/65R17	11A; 24J; 24M	
			265/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/55R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/60R17	11A; 241; 246; 24D	
	27 - 26	90 - 165	235/65R17	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17	11A; 245; 248	
			245/65R17	11A; 245; 24M	
			255/60R17	11A; 24J; 24M	
			255/65R17	11A; 24J; 24M	
			265/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/55R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/60R17	11A; 241; 246; 24D	
	25 - 25	90 - 165	235/65R17	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17	11A; 245; 248	
			245/65R17	11A; 24J; 24M	
			255/60R17	11A; 24J; 24M	
			255/65R17	11A; 24J; 24M	
			265/60R17	11A; 241; 246; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 17	48 - 46	90 - 165	275/55R17	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			275/60R17	11A; 24C; 24D	
			235/65R17		
			235/70R17		
			245/65R17		
	45 - 43	90 - 165	255/60R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/65R17		
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
	42 - 41	90 - 165	255/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/65R17		
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
	40 - 39	90 - 165	255/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/65R17		
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17		
	38 - 38	90 - 165	255/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			265/60R17	11A; 245; 248	
			275/55R17	11A; 245; 24M	
			235/65R17		
			235/70R17		
	37 - 35	90 - 165	245/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 245; 248	
			255/65R17	11A; 245; 248	
			265/60R17	11A; 245; 24M	
			275/55R17	11A; 24J; 24M	
	34 - 34	90 - 165	275/60R17	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/65R17		
			235/70R17		
			245/65R17		
			255/60R17	11A; 245; 24M	
	33 - 32	90 - 165	255/65R17	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			265/60R17	11A; 24J; 24M	
			275/55R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			235/65R17		
	31 - 31	90 - 165	235/70R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			245/65R17	11A; 245; 248	
			255/60R17	11A; 245; 24M	
			255/65R17	11A; 245; 24M	
			265/60R17	11A; 24J; 24M	
			275/55R17	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			275/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			235/65R17		

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			235/70R17		hausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			245/65R17	11A; 245; 248	
			255/60R17	11A; 24J; 24M	
			255/65R17	11A; 24J; 24M	
			265/60R17	11A; 24J; 24M	
			275/55R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/60R17	11A; 241; 246; 24D	
	30 - 30	90 - 165	235/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17		
			245/65R17	11A; 245; 24M	
			255/60R17	11A; 24J; 24M	
			255/65R17	11A; 24J; 24M	
			265/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/55R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/60R17	11A; 241; 246; 24D	
	29 - 29	90 - 165	235/65R17	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17	11A; 245; 248	
			245/65R17	11A; 245; 24M	
			255/60R17	11A; 24J; 24M	
			255/65R17	11A; 24J; 24M	
			265/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/55R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/60R17	11A; 241; 246; 24D	
	28 - 28	90 - 165	235/65R17	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17	11A; 245; 248	
			245/65R17	11A; 245; 24M	
			255/60R17	11A; 24J; 24M	
			255/65R17	11A; 24J; 24M	
			265/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/55R17	11A; 24C; 24D	
			275/60R17	11A; 24C; 24D	
	27 - 27	90 - 165	235/65R17	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17	11A; 245; 248	
			245/65R17	11A; 24J; 24M	
			255/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			255/65R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/60R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/55R17	11A; 24C; 24D	
			275/60R17	11A; 24C; 24D	
	26 - 25	90 - 165	235/65R17	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			235/70R17	11A; 245; 24M	
			245/65R17	11A; 24J; 24M	
			255/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			255/65R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/60R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/55R17	11A; 24C; 24D	
			275/60R17	11A; 24C; 24D	
9 x 17	45 - 43	90 - 165	245/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17		
	42 - 41	90 - 165	245/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17		
			255/65R17		
	40 - 40	90 - 165	245/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17		
			255/65R17		
			265/60R17	11A; 245; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	39 - 39	90 - 165	245/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 245; 248	
			255/65R17	11A; 245; 248	
			265/60R17	11A; 245; 24M	
	38 - 38	90 - 165	245/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 245; 248	
			255/65R17	11A; 245; 248	
			265/60R17	11A; 245; 24M	
			275/55R17	11A; 24J; 24M	
	37 - 37	90 - 165	245/65R17		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 245; 248	
			255/65R17	11A; 245; 248	
			265/60R17	11A; 24J; 24M	
			275/55R17	11A; 24J; 24M	
	36 - 36	90 - 165	245/65R17	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 245; 24M	
			255/65R17	11A; 245; 24M	
			265/60R17	11A; 24J; 24M	
			275/55R17	11A; 241; 244; 246; 247	
	35 - 34	90 - 165	245/65R17	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 245; 24M	
			255/65R17	11A; 245; 24M	
			265/60R17	11A; 24J; 24M	
			275/55R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
	33 - 31	90 - 165	245/65R17	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 24J; 24M	
			255/65R17	11A; 24J; 24M	
			265/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/55R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/60R17	11A; 241; 246; 24D	
	30 - 30	90 - 165	245/65R17	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 24J; 24M	
			255/65R17	11A; 24J; 24M	
			265/60R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/55R17	11A; 24C; 24D	
			275/60R17	11A; 24C; 24D	
	29 - 28	90 - 165	245/65R17	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			255/65R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/60R17	11A; 241; 246; 24D	
			275/55R17	11A; 24C; 24D	
			275/60R17	11A; 24C; 24D	
	27 - 27	90 - 165	245/65R17	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			255/65R17	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/60R17	11A; 24C; 24D	
			275/55R17	11A; 24C; 24D	
			275/60R17	11A; 24C; 24D	
	26 - 25	90 - 165	245/65R17	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76S
			255/60R17	11A; 241; 246; 24D	
			255/65R17	11A; 241; 246; 24D	
			265/60R17	11A; 24C; 24D	
			275/55R17	11A; 24C; 24D	
			275/60R17	11A; 24C; 24D	

II.4.3. Raddurchmesser 18 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 x 18	50 - 30	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O; 76T
			255/55R18		
			255/60R18		
	29 - 27	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O; 76T
			255/55R18	11A; 245; 248	
			255/60R18	11A; 245; 248	
	26 - 25	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O; 76T
			255/55R18	11A; 245; 24M	
			255/60R18	11A; 245; 24M	
7 1/2 x 18	50 - 46	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
	45 - 43	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
	42 - 33	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
	32 - 30	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 248	
			255/60R18	11A; 245; 248	
	29 - 29	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 24M	
			255/60R18	11A; 245; 24M	
	28 - 27	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 24M	
			255/60R18	11A; 245; 24M	
	26 - 26	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 24J; 24M	
			255/60R18	11A; 24J; 24M	
	25 - 25	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 24J; 24M	
			255/60R18	11A; 24J; 24M	
8 x 18	50 - 49	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18		
	48 - 39	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
	38 - 36	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
	35 - 35	90 - 165	285/50R18	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			245/60R18		
			255/55R18		
			255/60R18		
	34 - 33	90 - 165	285/50R18	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			245/60R18		
			255/55R18	11A; 245; 248	
			255/60R18	11A; 245; 248	
			285/50R18	11A; 241; 244; 246; 247	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	32 - 32	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 248	
			255/60R18	11A; 245; 248	
			285/50R18	11A; 241; 246; 24D	
	31 - 30	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 24M	
			255/60R18	11A; 245; 24M	
			285/50R18	11A; 241; 246; 24D	
	29 - 29	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 24M	
			255/60R18	11A; 245; 24M	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
	28 - 26	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 24J; 24M	
			255/60R18	11A; 24J; 24M	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
	25 - 25	90 - 165	245/60R18	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 24J; 24M	
			255/60R18	11A; 24J; 24M	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
8 1/2 x 18	48 - 46	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18		
	45 - 38	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
	37 - 36	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 248	
			255/60R18	11A; 245; 248	
	35 - 35	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 248	
			255/60R18	11A; 245; 248	
			285/50R18	11A; 241; 246; 24D	
	34 - 34	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 24M	
			255/60R18	11A; 245; 24M	
			285/50R18	11A; 241; 246; 24D	
	33 - 33	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 24M	
			255/60R18	11A; 245; 24M	
			285/50R18	11A; 241; 246; 24D	
	32 - 32	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 24M	
			255/60R18	11A; 245; 24M	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
	31 - 31	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 24J; 24M	
			255/60R18	11A; 24J; 24M	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
	30 - 28	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 24J; 24M	
			255/60R18	11A; 24J; 24M	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
	27 - 25	90 - 165	245/60R18	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 241; 244; 246; 247	
			255/60R18	11A; 241; 244; 246; 247	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 18	45 - 43	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18		
	42 - 40	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18		
			255/60R18		
	39 - 37	90 - 165	245/60R18		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 248	
			255/60R18	11A; 245; 248	
	36 - 34	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 245; 24M	
			255/60R18	11A; 245; 24M	
	33 - 33	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 24J; 24M	
			255/60R18	11A; 24J; 24M	
	32 - 31	90 - 165	245/60R18	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 24J; 24M	
			255/60R18	11A; 24J; 24M	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
	30 - 30	90 - 165	245/60R18	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 24J; 24M	
			255/60R18	11A; 24J; 24M	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
	29 - 27	90 - 165	245/60R18	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 241; 244; 246; 247	
			255/60R18	11A; 241; 244; 246; 247	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
	26 - 25	90 - 165	245/60R18	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/55R18	11A; 241; 246; 24D	
			255/60R18	11A; 241; 246; 24D	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
9 1/2 x 18	38 - 37	90 - 165	255/55R18	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/60R18	11A; 245; 24M	
	36 - 33	90 - 165	255/55R18	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/60R18	11A; 24J; 24M	
	32 - 31	90 - 165	255/55R18	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/60R18	11A; 241; 244; 246; 247	
	30 - 30	90 - 165	255/55R18	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/60R18	11A; 241; 244; 246; 247	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
	29 - 27	90 - 165	255/55R18	11A; 241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/60R18	11A; 241; 246; 24D	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
	26 - 25	90 - 165	255/55R18	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O
			255/60R18	11A; 24C; 24D	
			285/50R18	11A; 24C; 24D	
10 x 18	28 - 25	90 - 165	285/50R18	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A; 76O

II.4.4. Raddurchmesser 19 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 19	45 - 43	90 - 165	255/50R19		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19		
	42 - 36	90 - 165	255/50R19		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19		
			265/50R19		
	35 - 33	90 - 165	255/50R19		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19		
			265/50R19	11A; 245; 248	
	32 - 30	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 248	
			265/50R19	11A; 245; 24M	
	29 - 27	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 24M	
			265/50R19	11A; 24J; 24M	
	26 - 26	90 - 165	255/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			265/50R19	11A; 24J; 24M	
	25 - 25	90 - 165	255/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			265/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	
8 x 19	45 - 44	90 - 165	255/50R19		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19		
	43 - 41	90 - 165	255/50R19		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19		
	40 - 39	90 - 165	255/50R19		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19		
			265/50R19		
	38 - 36	90 - 165	255/50R19		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19		
			265/50R19	11A; 245; 248	
	35 - 35	90 - 165	275/50R19	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R19		
			255/55R19		
			265/50R19	11A; 245; 24M	
	34 - 33	90 - 165	275/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R19	11A; 245; 248	
			255/55R19	11A; 245; 248	
			265/50R19	11A; 245; 24M	
	32 - 32	90 - 165	275/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R19	11A; 245; 248	
			255/55R19	11A; 245; 248	
			265/50R19	11A; 24J; 24M	
	31 - 29	90 - 165	275/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R19	11A; 245; 24M	
			255/55R19	11A; 245; 24M	
			265/50R19	11A; 24J; 24M	
	28 - 26	90 - 165	275/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R19	11A; 24J; 24M	
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			265/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
8 1/2 x 19	25 - 25	90 - 165	275/50R19	11A; 241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R19	11A; 24J; 24M	
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			265/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
	47 - 43	90 - 165	255/50R19		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19		
			275/45R19		
	42 - 39	90 - 165	255/50R19		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19		
			275/45R19		
	38 - 38	90 - 165	255/50R19		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19		
			265/50R19	11A; 245; 248	
			275/45R19		
	37 - 37	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 248	
			265/50R19	11A; 245; 24M	
			275/45R19		
	36 - 36	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 248	
			265/50R19	11A; 245; 24M	
			275/45R19	11A; 245; 248	
	35 - 35	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 248	
			265/50R19	11A; 245; 24M	
			275/45R19	11A; 245; 248	
			275/50R19	11A; 24J; 24M	
	34 - 34	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 24M	
			265/50R19	11A; 24J; 24M	
			275/45R19	11A; 245; 248	
			275/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	
	33 - 32	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 24M	
			265/50R19	11A; 24J; 24M	
			275/45R19	11A; 245; 24M	
			275/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	
	31 - 31	90 - 165	255/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			265/50R19	11A; 24J; 24M	
			275/45R19	11A; 245; 24M	
			275/50R19	11A; 241; 246; 24D	
	30 - 29	90 - 165	255/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			265/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/45R19	11A; 24J; 24M	
			275/50R19	11A; 241; 246; 24D	
	28 - 28	90 - 165	255/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			265/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/45R19	11A; 24J; 24M	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
	27 - 27	90 - 165	255/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R19	11A; 24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	26 - 25	90 - 165	275/50R19	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			255/55R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
9 x 19	40 - 40	90 - 165	255/50R19		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19		
			275/45R19		
	39 - 39	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 248	
			275/45R19		
	38 - 37	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 248	
			275/45R19	11A; 245; 248	
	36 - 36	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 24M	
			275/45R19	11A; 245; 248	
	35 - 34	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 24M	
			265/50R19	11A; 24J; 24M	
			275/45R19	11A; 245; 24M	
			285/45R19	11A; 24J; 24M	
	33 - 33	90 - 165	255/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			265/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/45R19	11A; 245; 24M	
			285/45R19	11A; 24J; 24M	
	32 - 31	90 - 165	255/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			265/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/45R19	11A; 24J; 24M	
			275/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			285/45R19	11A; 241; 244; 246; 247	
	30 - 30	90 - 165	255/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			265/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R19	11A; 24J; 24M	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
			285/45R19	11A; 241; 244; 246; 247	
	29 - 29	90 - 165	255/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R19	11A; 24J; 24M	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
			285/45R19	11A; 241; 246; 24D	
	28 - 28	90 - 165	255/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
			285/45R19	11A; 241; 246; 24D	
	27 - 27	90 - 165	255/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/50R19	11A; 24C; 24D	
			275/45R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	26 - 26	90 - 165	285/45R19	11A; 241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			255/55R19	11A; 241; 246; 24D	
			265/50R19	11A; 24C; 24D	
			275/45R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
			285/45R19	11A; 24C; 24D	
	25 - 25	90 - 165	255/50R19	11A; 241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 241; 246; 24D	
			265/50R19	11A; 24C; 24D	
			275/45R19	11A; 241; 246; 24D	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
			285/45R19	11A; 24C; 24D	
9 1/2 x 19	38 - 37	90 - 165	255/50R19	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 245; 24M	
			275/45R19	11A; 245; 24M	
	36 - 36	90 - 165	255/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			275/45R19	11A; 245; 24M	
	35 - 33	90 - 165	255/50R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 24J; 24M	
			275/45R19	11A; 24J; 24M	
	32 - 32	90 - 165	255/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R19	11A; 24J; 24M	
			285/45R19	11A; 241; 244; 246; 247	
	31 - 31	90 - 165	255/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			285/45R19	11A; 241; 246; 24D	
	30 - 30	90 - 165	255/50R19	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/55R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
			285/45R19	11A; 241; 246; 24D	
	29 - 29	90 - 165	295/45R19	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			255/55R19	11A; 241; 246; 24D	
			265/50R19	11A; 24C; 24D	
			275/45R19	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
	28 - 27	90 - 165	285/45R19	11A; 241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			295/45R19	11A; 24C; 24D	
			255/50R19	11A; 241; 246; 24D	
			255/55R19	11A; 241; 246; 24D	
			265/50R19	11A; 24C; 24D	
			275/45R19	11A; 241; 246; 24D	
	26 - 26	90 - 165	275/50R19	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			285/45R19	11A; 24C; 24D	
			295/45R19	11A; 24C; 24D	
			255/50R19	11A; 24C; 24D	
			255/55R19	11A; 24C; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	25 - 25	90 - 165	275/50R19	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			285/45R19	11A; 24C; 24D	
			295/45R19	11A; 24C; 24D	
			255/50R19	11A; 24C; 24D	
			255/55R19	11A; 24C; 24D	
			265/50R19	11A; 24C; 24D	
			275/45R19	11A; 24C; 24D	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
			285/45R19	11A; 24C; 24D	
			295/45R19	11A; 24C; 24D	
10 x 19	35 - 34	90 - 165	275/45R19	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	33 - 31	90 - 165	275/45R19	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	30 - 28	90 - 165	265/50R19	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/45R19	11A; 241; 246; 24D	
			285/45R19	11A; 24C; 24D	
	27 - 25	90 - 165	265/50R19	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/45R19	11A; 24C; 24D	
			275/50R19	11A; 24C; 24D	
			285/45R19	11A; 24C; 24D	
			295/45R19	11A; 24C; 24D	

II.4.5. Raddurchmesser 20 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
7 1/2 x 20	45 - 33	90 - 165	255/50R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	32 - 30	90 - 165	255/50R20	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	29 - 27	90 - 165	255/50R20	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	26 - 25	90 - 165	255/50R20	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
8 x 20	50 - 46	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	45 - 35	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20		
	34 - 32	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 245; 248	
	31 - 29	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 245; 24M	
	28 - 28	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 24J; 24M	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	27 - 25	90 - 165	255/45R20 255/50R20	11A; 245; 248 11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
8 1/2 x 20	48 - 46	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	45 - 43	90 - 165	255/45R20 265/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	42 - 38	90 - 165	255/45R20 255/50R20 265/45R20 275/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	37 - 37	90 - 165	255/45R20 255/50R20 265/45R20 275/45R20	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	36 - 35	90 - 165	255/45R20 255/50R20 265/45R20 275/45R20	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	34 - 34	90 - 165	255/45R20 255/50R20 265/45R20 275/45R20	11A; 245; 24M 11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	33 - 33	90 - 165	255/45R20 255/50R20 265/45R20 275/45R20	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	32 - 32	90 - 165	255/45R20 255/50R20 265/45R20 275/45R20	11A; 245; 24M 11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	31 - 31	90 - 165	255/45R20 255/50R20 265/45R20 275/45R20	11A; 24J; 24M 11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	30 - 30	90 - 165	255/45R20 255/50R20 265/45R20 275/45R20	11A; 24J; 24M 11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	29 - 28	90 - 165	255/45R20 255/50R20 265/45R20 275/45R20	11A; 245; 248 11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	27 - 27	90 - 165	255/45R20 255/50R20 265/45R20 275/45R20	11A; 245; 248 11A; 241; 244; 246; 247 11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	26 - 25	90 - 165	255/45R20 255/50R20 265/45R20 275/45R20	11A; 245; 24M 11A; 241; 244; 246; 247 11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
				11A; 241; 244; 246; 247	
9 x 20	45 - 43	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	42 - 41	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Rad-

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
			265/45R20		hausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	40 - 40	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20		
			265/45R20		
			275/40R20		
			275/45R20		
	39 - 39	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 245; 248	
			265/45R20		
			275/40R20		
			275/45R20		
	38 - 37	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 245; 248	
			265/45R20		
			275/40R20	11A; 245; 248	
			275/45R20	11A; 245; 248	
	36 - 36	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 245; 24M	
			265/45R20		
			275/40R20	11A; 245; 248	
			275/45R20	11A; 245; 248	
	35 - 34	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 245; 24M	
			265/45R20	11A; 245; 248	
			275/40R20	11A; 245; 24M	
			275/45R20	11A; 245; 24M	
	33 - 33	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 24J; 24M	
			265/45R20	11A; 245; 248	
			275/40R20	11A; 245; 24M	
			275/45R20	11A; 245; 24M	
	32 - 30	90 - 165	255/45R20	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 24J; 24M	
			265/45R20	11A; 245; 24M	
			275/40R20	11A; 24J; 24M	
			275/45R20	11A; 24J; 24M	
	29 - 29	90 - 165	255/45R20	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/45R20	11A; 24J; 24M	
			275/40R20	11A; 24J; 24M	
			275/45R20	11A; 24J; 24M	
	28 - 27	90 - 165	255/45R20	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/45R20	11A; 24J; 24M	
			275/40R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
	26 - 26	90 - 165	255/45R20	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 241; 246; 24D	
			265/45R20	11A; 24J; 24M	
			275/40R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
	25 - 25	90 - 165	255/45R20	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 241; 246; 24D	
			265/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/40R20	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R20	11A; 241; 246; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 1/2 x 20	40 - 39	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/45R20		
	38 - 38	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 245; 24M	
			265/45R20		
			275/40R20	11A; 245; 24M	
			275/45R20	11A; 245; 24M	
	37 - 37	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 245; 24M	
			265/45R20	11A; 245; 248	
			275/40R20	11A; 245; 24M	
			275/45R20	11A; 245; 24M	
	36 - 36	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 24J; 24M	
			265/45R20	11A; 245; 248	
			275/40R20	11A; 245; 24M	
			275/45R20	11A; 245; 24M	
	35 - 35	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 24J; 24M	
			265/45R20	11A; 245; 248	
			275/40R20	11A; 24J; 24M	
			275/45R20	11A; 24J; 24M	
	34 - 33	90 - 165	255/45R20	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 24J; 24M	
			265/45R20	11A; 245; 24M	
			275/40R20	11A; 24J; 24M	
			275/45R20	11A; 24J; 24M	
	32 - 32	90 - 165	255/45R20	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/45R20	11A; 245; 24M	
			275/40R20	11A; 24J; 24M	
			275/45R20	11A; 24J; 24M	
	31 - 30	90 - 165	255/45R20	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			265/45R20	11A; 24J; 24M	
			275/40R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
	29 - 29	90 - 165	255/45R20	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 241; 246; 24D	
			265/45R20	11A; 24J; 24M	
			275/40R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
	28 - 28	90 - 165	255/45R20	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 241; 246; 24D	
			265/45R20	11A; 24J; 24M	
			275/40R20	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R20	11A; 241; 246; 24D	
	27 - 27	90 - 165	255/45R20	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 241; 246; 24D	
			265/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/40R20	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R20	11A; 241; 246; 24D	
	26 - 26	90 - 165	255/45R20	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/50R20	11A; 24C; 24D	
			265/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/40R20	11A; 241; 246; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
10 x 20	25 - 25	90 - 165	275/45R20	11A; 241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			255/45R20	11A; 24J; 24M	
			255/50R20	11A; 24C; 24D	
			265/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/40R20	11A; 24C; 24D	
			275/45R20	11A; 24C; 24D	
	38 - 38	90 - 165	255/45R20		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/45R20	11A; 245; 248	
	37 - 36	90 - 165	255/45R20	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/45R20	11A; 245; 24M	
	35 - 35	90 - 165	255/45R20	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/45R20	11A; 245; 24M	
			275/40R20	11A; 24J; 24M	
			275/45R20	11A; 24J; 24M	
	34 - 34	90 - 165	255/45R20	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/45R20	11A; 24J; 24M	
			275/40R20	11A; 24J; 24M	
			275/45R20	11A; 24J; 24M	
	33 - 32	90 - 165	255/45R20	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/45R20	11A; 24J; 24M	
			275/40R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
	31 - 31	90 - 165	255/45R20	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/45R20	11A; 24J; 24M	
			275/40R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
	30 - 29	90 - 165	255/45R20	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/40R20	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R20	11A; 241; 246; 24D	
	28 - 28	90 - 165	255/45R20	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/40R20	11A; 241; 246; 24D	
			275/45R20	11A; 241; 246; 24D	
			295/40R20	11A; 24C; 24D	
	27 - 25	90 - 165	255/45R20	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/45R20	11A; 241; 246; 24D	
			275/40R20	11A; 24C; 24D	
			275/45R20	11A; 24C; 24D	
			295/40R20	11A; 24C; 24D	

II.4.6. Raddurchmesser 21 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 21	42 - 41	90 - 165	265/40R21		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	40 - 39	90 - 165	265/40R21		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21		
			275/40R21		
	38 - 36	90 - 165	265/40R21		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 245; 248	
			275/40R21	11A; 245; 248	
	35 - 33	90 - 165	265/40R21	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 245; 24M	
			275/40R21	11A; 245; 24M	
	32 - 30	90 - 165	265/40R21	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 24J; 24M	
			275/40R21	11A; 24J; 24M	
	29 - 29	90 - 165	265/40R21	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 24J; 24M	
			275/40R21	11A; 24J; 24M	
	28 - 26	90 - 165	265/40R21	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/40R21	11A; 241; 244; 246; 247	
	25 - 25	90 - 165	265/40R21	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 241; 246; 24D	
			275/40R21	11A; 241; 246; 24D	
9 1/2 x 21	40 - 39	90 - 165	265/40R21		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	38 - 38	90 - 165	265/40R21		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 245; 24M	
			275/40R21	11A; 245; 24M	
	37 - 36	90 - 165	265/40R21	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 245; 24M	
			275/40R21	11A; 245; 24M	
	35 - 35	90 - 165	265/40R21	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 24J; 24M	
			275/40R21	11A; 24J; 24M	
	34 - 33	90 - 165	265/40R21	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 24J; 24M	
			275/40R21	11A; 24J; 24M	
	32 - 32	90 - 165	265/40R21	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 24J; 24M	
			275/40R21	11A; 24J; 24M	
			285/35R21	11A; 241; 244; 246; 247	
	31 - 29	90 - 165	265/40R21	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/40R21	11A; 241; 244; 246; 247	
			285/35R21	11A; 241; 246; 24D	
	28 - 28	90 - 165	265/40R21	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 241; 246; 24D	
			275/40R21	11A; 241; 246; 24D	
			285/35R21	11A; 24C; 24D	
	27 - 26	90 - 165	265/40R21	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 241; 246; 24D	
			275/40R21	11A; 241; 246; 24D	

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	25 - 25	90 - 165	285/35R21	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/40R21	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/35R21	11A; 24C; 24D	
			275/40R21	11A; 24C; 24D	
			285/35R21	11A; 24C; 24D	
10 x 21	38 - 38	90 - 165	265/40R21	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	37 - 36	90 - 165	265/40R21	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	35 - 35	90 - 165	265/40R21	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 24J; 24M	
			275/40R21	11A; 24J; 24M	
	34 - 34	90 - 165	265/40R21	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 24J; 24M	
			275/40R21	11A; 24J; 24M	
	33 - 31	90 - 165	265/40R21	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 241; 244; 246; 247	
			275/40R21	11A; 241; 244; 246; 247	
	30 - 29	90 - 165	265/40R21	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 241; 246; 24D	
			275/40R21	11A; 241; 246; 24D	
			285/35R21	11A; 24C; 24D	
	28 - 28	90 - 165	265/40R21	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			275/35R21	11A; 241; 246; 24D	
			275/40R21	11A; 241; 246; 24D	
			285/35R21	11A; 24C; 24D	
	27 - 25	90 - 165	295/35R21	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			265/40R21	11A; 241; 246; 24D	
			275/35R21	11A; 24C; 24D	
			275/40R21	11A; 24C; 24D	
			285/35R21	11A; 24C; 24D	
			295/35R21	11A; 24C; 24D	

II.4.7. Raddurchmesser 22 Zoll

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
9 x 22	40 - 39	90 - 165	275/35R22		Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	38 - 36	90 - 165	275/35R22	11A; 245; 248	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	35 - 33	90 - 165	275/35R22	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	32 - 29	90 - 165	275/35R22	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	28 - 26	90 - 165	275/35R22	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A

Radgröße	Gesamt-ET (mm)	kW-Bereich	Reifengröße	Auflagen Reifen	Auflagen allgemein
	25 - 25	90 - 165	275/35R22	11A; 241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
9 1/2 x 22	38 - 36	90 - 165	275/35R22	11A; 245; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	35 - 33	90 - 165	275/35R22	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	32 - 32	90 - 165	275/35R22	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			285/35R22	11A; 241; 244; 246; 247	
	31 - 29	90 - 165	275/35R22	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			285/35R22	11A; 241; 246; 24D	
	28 - 26	90 - 165	275/35R22	11A; 241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			285/35R22	11A; 24C; 24D	
10 x 22	25 - 25	90 - 165	275/35R22	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			285/35R22	11A; 24C; 24D	
	35 - 34	90 - 165	275/35R22	11A; 24J; 24M	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	33 - 31	90 - 165	275/35R22	11A; 241; 244; 246; 247	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
	30 - 29	90 - 165	275/35R22	11A; 241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			285/35R22	11A; 24C; 24D	
	28 - 28	90 - 165	275/35R22	11A; 241; 246; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			285/35R22	11A; 24C; 24D	
			295/30R22	11A; 24C; 24D	
	27 - 25	90 - 165	275/35R22	11A; 24C; 24D	Nur Pickup (Serie); Radhausverbreiterung ab Werk; 11G; 11H; 12A
			285/35R22	11A; 24C; 24D	
			295/30R22	11A; 24C; 24D	

II.5. Auflagen und Hinweise

- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgenreöße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.